




# SÉRIE **ARTIK** OSCILLOBATTANTE

**OPTEZ POUR L'INNOVATION  
ET LE RAFFINEMENT**



**ARTIK**   
PORTES ET FENÊTRES

**EXPERTS** DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE





## PARTENAIRE DE VOTRE CONFORT

**Entreprise québécoise**, nous repoussons constamment les limites techniques et esthétiques de la conception et de la fabrication de portes et de fenêtres. Nous y parvenons en investissant dans la recherche et le développement, ce qui nous permet de vous offrir des produits novateurs, performants et durables, parfaitement adaptés aux rigueurs de notre climat. Nous y arrivons également grâce au travail minutieux de notre équipe, dont les membres sont totalement dédiés à votre satisfaction.

Notre volonté de nous surpasser, de la conception à l'installation, n'a d'égale que la fierté que nous éprouvons à vous offrir les meilleurs produits sur le marché.

## TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE!

Homologuées ENERGY STAR et NFRC, les portes et fenêtres Artik répondent aux normes de qualité les plus élevées et offrent l'un des meilleurs rendements énergétiques de l'industrie. De plus, elles sont vendues avec des garanties dignes de mention. En fait, en choisissant Artik, vous profitez non seulement d'un confort optimal, mais également d'une tranquillité d'esprit totale.

### NOS GARANTIES

**20 ANS**  
Profilés en uPVC

**20 ANS**  
Verre énergétique

**10 ANS**  
Quincaillerie

**1 AN**  
Main-d'œuvre

# SÉRIE **ARTIK** OSCILLOBATTANTE

D'inspiration européenne, les portes et fenêtres haut de gamme de la série Artik Oscillobattante se démarquent par leur design résolument moderne et novateur. Les architectes, les concepteurs et les promoteurs apprécient leur double mode d'ouverture vers l'intérieur et leur esthétique raffinée. Aussi sont-ils nombreux à les choisir et à les recommander pour la construction ou la rénovation d'habitations modernes, où priment élégance et distinction.



FENÊTRE  
OSCILLOBATTANTE  
TOUT uPVC



PORTE  
OSCILLOBATTANTE  
TOUT uPVC



PORTE  
COULISSANTE  
EN PARALLÈLE  
TOUT uPVC



FENÊTRE  
OSCILLOBATTANTE  
HYBRIDE



PORTE  
OSCILLOBATTANTE  
HYBRIDE



PORTE  
COULISSANTE  
EN PARALLÈLE  
HYBRIDE

## UN EFFET ARCHITECTURAL SAISSANT

Idéales pour des utilisations résidentielles haut de gamme ou semi-commerciales (copropriétés, résidences pour retraités, etc.) et les configurations en hauteur, les portes et fenêtres de la série Artik Oscillobattante permettent de créer de grandes fenestrations ouvrantes, d'un effet architectural saisissant.

Les produits de la série Artik Oscillobattante se distinguent par leur double mode d'ouverture vers l'intérieur, d'un simple mouvement de quincaillerie, qui permet de réaliser l'entretien de l'intérieur et d'aérer les pièces en toute sécurité. Vous apprécierez leur construction robuste en vinyle uPVC blanc et leur version hybride uPVC/aluminium extrudé, un heureux mariage entre la robustesse de l'aluminium et la chaleur de l'uPVC. Par ailleurs, cette série intègre le système intercalaire Swisspacer, qui optimise la performance sur le plan de l'isolation, augmente la température du verre et diminue le rayonnement froid. Les verres énergétiques doubles ou triples des portes et fenêtres de cette série vous protègent des rigueurs de notre climat, alors que les coupe-froid assurent une étanchéité exceptionnelle à l'air, à l'eau et au vent. Le système de quincaillerie haut de gamme optimise la durabilité et la performance, alors que les coins soudés par thermofusion et la structure multichambre assurent une performance thermique et sonore supérieure. Bref, des portes et fenêtres exceptionnelles, dont l'effet architectural est saisissant!

## FINITION SPECTACULAIRE À L'INTÉRIEUR...

Vous avez le choix entre le soufflage en pin jointé recouvert d'uPVC, tout uPVC ou en pin sélect. Si vous voulez réaliser votre finition vous-même, nous pouvons vous offrir un «J» d'intérieur d'une épaisseur de ½ po ou ¾ po. Vous avez également la possibilité de choisir la couleur de la peinture intérieure, dans une palette de couleurs illimitée, et celle de la quincaillerie, dans plusieurs options de couleurs. Notez que le chambranle et la rosette en uPVC contribuent à peaufiner le résultat final.

## ... COMME À L'EXTÉRIEUR

Dans la série tout uPVC, vous avez le choix entre dix superbes modèles de moulures à brique ou à déclin; dans la série hybride, vous pouvez choisir entre un cadre uni ou un cadre avec moulure à brique intégré. Notre vaste sélection de carrelages, barrotins et faux meneaux intégrés, aux styles et aux couleurs variés, vous offre toute la flexibilité nécessaire pour réaliser des aménagements spectaculaires. Par ailleurs, l'intégration de vrais meneaux aux volets de vos portes et fenêtres peut également créer un style distinct. Enfin, vous pouvez choisir la peinture extérieure dans un choix illimité de couleurs.

## EN COMMANDES SPÉCIALES

Nous vous offrons également des fenêtres architecturales de formes géométriques variées, de toutes les dimensions, ainsi que des fenêtres en saillie construites sur mesure. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

# SÉRIE **ARTIK** OSCILLOBATTANTE



## *Innovation*

Les portes et fenêtres de la série Artik Oscillobattante innovent grâce à leur double mode d'ouverture vers l'intérieur, d'un simple mouvement de quincaillerie. Vous apprécierez cet avantage de taille, gage de commodité et de sécurité.



## ***Esthétique***

D'inspiration européenne, les produits de la série Artik Oscillobattante se démarquent par leur beauté et leur capacité à s'intégrer à des projets tout à fait remarquables.

## ***Raffinement***

Vous apprécierez le raffinement spectaculaire de cette série haut de gamme, qui dotera votre habitation d'un cachet unique, à l'intérieur comme à l'extérieur.





**FENÊTRE  
OSCILLOBATTANTE  
TOUT uPVC**  
SÉRIE 9000

**Durabilité**



**Innovation**



**Rendement énergétique**



## Un choix sensé

De toute beauté, la fenêtre oscillobattante tout uPVC de la série 9000 vous offre fonctionnalité, durabilité et performance. Elle constitue un choix bien pensé pour les propriétaires de maison les plus exigeants.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de 3 ¼ po
- Renforts d'acier dans les cadres, les volets et les meneaux, pour convenir à toutes les dimensions
- Murs externes en uPVC d'une épaisseur de 2,5 mm, pour une isolation optimale
- Double coupe-froid continu en caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (EPDM)
- Quincaillerie solidement fixée au travers des renforts d'acier et système de verrouillage multipoints sur tout le périmètre

### OPTIONS

Couleur du PVC



Types de vitrage



Choix du verre





## Le meilleur des deux mondes


La fenêtre oscillobattante hybride de la série 9000 vous offre le meilleur des deux mondes, soit l'esthétique de l'aluminium et la performance du PVC. Cette fenêtre novatrice, au design avant-gardiste, donnera un cachet saisissant à votre habitation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre uni ou avec moulure à brique intégrée de 5 9/16 po
- Habillage extérieur en aluminium au design contemporain, sans têtes de vis apparentes
- Renforts d'acier dans les cadres, les volets et les meneaux, pour convenir à toutes les dimensions
- Murs externes en uPVC d'une épaisseur de 2,5 mm, pour une isolation optimale
- Moustiquaire à ressorts s'intégrant parfaitement à la fenêtre, pour un style architectural idéal

## FENÊTRE OSCILLOBATTANTE HYBRIDE SÉRIE 9000

Durabilité



Finition haut de gamme



Rendement énergétique



### OPTIONS

Couleur du PVC




Couleur de l'aluminium



Choix du verre



Types de vitrage



# SÉRIE **ARTIK** OSCILLOBATTANTE



## *Innovation et performance*

Fruit d'un travail d'innovation remarquable, la porte oscillobattante tout uPVC Artik a été conçue pour satisfaire aux normes d'efficacité énergétique les plus exigeantes qui soient. Vous l'adorez!

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de 5 ¼ po
- Seuil extérieur en aluminium anodisé
- Ouverture vers l'intérieur seulement
- Plusieurs configurations possibles (simple, simple avec latérale jumelle, porte triple, porte quadruple)
- Murs externes en uPVC d'une épaisseur de 2,5 mm, pour une isolation optimale

## PORTE OSCILLOBATTANTE TOUT uPVC SÉRIE 9000

### Innovation



### Finition haut de gamme



### Rendement énergétique



### OPTIONS

Couleur du PVC



Types de vitrage



Choix du verre





## L'avant-gardiste


Inspirée des modèles les plus performants et perfectionnés du Vieux Continent, la porte oscillobattante est polyvalente et parfaitement adaptée aux normes de construction nord-américaines. Les experts ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de la finition haut de gamme et de la durabilité de cette porte avant-gardiste.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre uni ou avec moulure à brique intégré de 5 1/16 po
- Ouverture vers l'intérieur seulement
- Plusieurs configurations possibles (simple, simple avec latérale jumelle, porte triple, porte quadruple)
- Apparence s'harmonisant parfaitement à celle des fenêtres oscillobattantes
- Habillage en aluminium au design avant-gardiste, sans têtes de vis apparentes

## PORTE OSCILLOBATTANTE HYBRIDE SÉRIE 9000

Finition haut de gamme



Innovation



Durabilité



### OPTIONS

Couleur du PVC



Couleur de l'aluminium



Choix du verre



Types de vitrage





PORTE  
**COULISSANTE  
EN PARALLÈLE  
TOUT UPVC**  
SÉRIE 9000

**Innovation**



**Finition haut de gamme**



**Rendement énergétique**



## *Technologies et fonctionnalité*

La porte coulissante en parallèle est la solution idéale pour ouvrir votre habitation sur le balcon, le jardin ou la terrasse sans occuper d'espace de vie. Elle intègre les technologies les plus avancées pour vous offrir un coulissement doux et sans effort.

### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre de 5 ¼ po
- Encombrement minimum de 5 po du côté intérieur
- Dimensions généreuses, avec une ouverture jusqu'à 13 pi 9 po de largeur avec seulement deux volets, maximisant la sensation d'espace et d'ouverture sur l'extérieur
- Renforts d'acier dans les cadres, les volets et les meneaux, pour convenir à toutes les dimensions
- Système de verrouillage multipoint sur tout le périmètre

### OPTIONS

Couleur du PVC



Types de vitrage



Choix du verre





## Ingénierusement vôtre

Équipés d'une quincaillerie spécifique et de roues larges et durables, les volets mobiles de cette porte se décalent légèrement du cadre du côté intérieur, puis coulisent latéralement sans effort. La fermeture est également un jeu d'enfant. Une innovation de toute beauté!

### PORTE COULISSANTE EN PARALLÈLE HYBRIDE SÉRIE 9000

Durabilité



Finition haut de gamme



Rendement énergétique



### CARACTÉRISTIQUES

- Cadre uni ou avec moulure à brique intégré de 5 9/16 po
- Profilé de volet plus robuste pour les grandes dimensions
- Encombrement minimum de 5 po du côté intérieur
- Dimensions généreuses, avec une ouverture jusqu'à 13 pi 9 po de largeur avec seulement deux volets, maximisant la sensation d'espace et d'ouverture sur l'extérieur
- Quincaillerie solidement fixée au travers des renforts d'acier

### OPTIONS

Couleur du PVC



Couleur de l'aluminium



Choix du verre



Types de vitrage



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Série 9000					
	Fenêtre tout uPVC	Fenêtre hybride	Porte tout uPVC	Porte hybride	Porte coulissante en parallèle tout uPVC	Porte coulissante en parallèle hybride
Modèle	S-9000					
Largeur du cadre	3 ¼ po	Uni : 5 ⅙ po Moulure à brique : 5 ⅙ po	3 ¼ po	Uni : 5 ⅙ po Moulure à brique : 5 ⅙ po	3 ¼ po	Uni : 5 ⅙ po Moulure à brique : 5 ⅙ po
Vitrage	Double ou triple					
Épaisseur du vitrage double	7/8 po					
Épaisseur du vitrage triple	1 3/8 po					
Couleur du uPVC	Blanc					
Type d'assemblage	Structural					
Quincaillerie	Système de quincaillerie pour fenêtre oscillobattante de Ferco	Système de quincaillerie pour fenêtre oscillobattante de Ferco	Système de quincaillerie pour porte oscillobattante de Ferco	Système de quincaillerie pour porte oscillobattante de Ferco	Système de quincaillerie pour porte coulissante en parallèle oscillobattante de Ferco	Système de quincaillerie pour porte coulissante en parallèle oscillobattante de Ferco
Intercalaire non conducteur	SWISSPACER					
Nombre de coupe-froid	2					
Verrouillage	Multipoint	Multipoint	Multipoint * Possibilité de serrure à clé	Multipoint * Possibilité de serrure à clé	Multipoint * Possibilité de serrure à clé	Multipoint * Possibilité de serrure à clé
Verre énergétique double	Pellicule énergétique et gaz argon					
Verre énergétique triple	Une ou deux pellicules énergétiques et gaz argon					
Carrelage intégré	Plusieurs styles et couleurs de carrelage intégré offerts					
Finition intérieure (soufflage)	Pin jointé recouvert d'uPVC, planche d'uPVC, pin sélect, merisier, chêne « J 1/2 » « J 3/4 »					
Finition extérieure	Choix de 10 modèles de moulures à brique et à déclin, ouvertes ou fermées, de 7/8 po à 4 po de largeur, avec ou sans lame de clouage * Sauf pour les cadres hybrides avec moulure intégrée					
Peinture de la surface extérieure et intérieure	Peinture polyuréthane acrylique appliquée en usine					

SÉRIE **ARTIK**  
*Élégance*

SÉRIE **ALCA**

SÉRIE **ARTIK**  
**OSCILLOBATTANTE**

Découvrez nos trois séries  
de portes et fenêtres  
**Artik Élégance, Alca et  
Oscillobattante!**

[artik.ca](http://artik.ca)



## NOS ACCRÉDITATIONS



Symbole d'excellence en efficacité énergétique, programme appuyé par l'Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada. | [www.energystar.gc.ca](http://www.energystar.gc.ca)



Organisme américain qui établit et contrôle les standards de qualité de tous les produits de fenestration. | [www.nfrc.org](http://www.nfrc.org)

## NOS FOURNISSEURS MAJEURS

**ROBOVER**

Vrai chef de file parmi les manufacturiers de vitrages isolants au Canada, Robover est une entreprise québécoise à 100%. | [www.robover.ca](http://www.robover.ca)

**ph**  
TECH

Ce fournisseur est un pionnier et un leader nord-américain de l'industrie dans la fabrication de profilés en uPVC. | [www.phtech.ca](http://www.phtech.ca)

**TRUTH**  
HARDWARE

Ce fabricant de pièces de quincaillerie pour fenêtres et portes patio se veut la référence nord-américaine de l'industrie. | [www.truth.com](http://www.truth.com)

**PARTENAIRE  
DE VOTRE CONFORT**



**ARTIK**   
**PORTES ET FENÊTRES**

[artik.ca](http://artik.ca)

*Distribué par :*